

# HYUNDAI



# CENNIK 2024

KLIMATYZATORY • REKUPERATORY • POMPY CIEPŁA  
KLIMAKONWEKTORY • SYSTEMY VRF • AKCESORIA

# Seria HOME - SPLIT



## Klimatyzator ścienny REVOLUTION

|                                 |             |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Model urządzenia:               | HRP-M09RI   | HRP-M12RI   | HRP-M18RI   | HRP-M24RI   |
| Model agregatu:                 | HRP-M09RO/3 | HRP-M12RO/3 | HRP-M18RO/2 | HRP-M24RO/2 |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9   | 3.6 / 3.9   | 5.3 / 5.5   | 7.0 / 7.3   |
| Cena katalogowa (netto):        | 2450PLN     | 2700PLN     | 4150PLN     | 5650PLN     |



## Klimatyzator ścienny CARBON GREY

|                                 |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Model urządzenia:               | HRP-M09CGI | HRP-M12CGI | HRP-M18CGI | HRP-M24CGI |
| Model agregatu:                 | HRP-M09CGO | HRP-M12CGO | HRP-M18CGO | HRP-M24CGO |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9  | 3.6 / 3.9  | 5.3 / 5.5  | 7.0 / 7.3  |
| Cena katalogowa (netto):        | 3500PLN    | 3800PLN    | 5500PLN    | 7200PLN    |



## Klimatyzator ścienny ELEGANCE BLACK

|                                 |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Model urządzenia:               | HRP-M09EBI   | HRP-M12EBI   | HRP-M18EBI   | HRP-M24EBI   |
| Model agregatu:                 | HRP-M09EBO/2 | HRP-M12EBO/3 | HRP-M18EBO/2 | HRP-M24EBO/2 |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9    | 3.6 / 3.9    | 5.3 / 5.5    | 7.0 / 7.3    |
| Cena katalogowa (netto):        | 3000PLN      | 3200PLN      | 4600PLN      | 6250PLN      |



## Klimatyzator ścienny ELITE WHITE

|                                 |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Model urządzenia:               | HRP-M09ELWI/2 | HRP-M12ELWI/2 | HRP-M18ELWI/2 | HRP-M24ELWI/2 |
| Model agregatu:                 | HRP-M09ELWO/2 | HRP-M12ELWO/2 | HRP-M18ELWO/2 | HRP-M24ELWO/2 |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9     | 3.6 / 3.9     | 5.3 / 5.5     | 7.0 / 7.3     |
| Cena katalogowa (netto):        | 3250PLN       | 3450PLN       | 5200PLN       | 6500PLN       |



## Klimatyzator ścienny ELITE SILVER

|                                 |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Model urządzenia:               | HRP-M09ELSI/2 | HRP-M12ELSI/2 | HRP-M18ELSI/2 | HRP-M24ELSI/2 |
| Model agregatu:                 | HRP-M09ELSO/2 | HRP-M12ELSO/2 | HRP-M18ELSO/2 | HRP-M24ELSO/2 |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9     | 3.6 / 3.9     | 5.3 / 5.5     | 7.0 / 7.3     |
| Cena katalogowa (netto):        | 3400PLN       | 3650PLN       | 5400PLN       | 6900PLN       |



## Klimatyzator ścienny SMART EASY PRO

|                                 |             |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Model urządzenia:               | HRP-M09SEPI | HRP-M12SEPI | HRP-M18SEPI | HRP-M24SEPI |
| Model agregatu:                 | HRP-M09SEPO | HRP-M12SEPO | HRP-M18SEPO | HRP-M24SEPO |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9   | 3.6 / 3.9   | 5.3 / 5.5   | 7.0 / 7.3   |
| Cena katalogowa (netto):        | 3700PLN     | 3900PLN     | 5800PLN     | 7200PLN     |

**Klimatyzator przenośny RAPID**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Model urządzenia:        | HPP-M09CO |
| Moc chłodnicza (kW):     | 2.6       |
| Cena katalogowa (netto): | 1450PLN   |

**Seria MULTI SPLIT****Agregaty MULTI SPLIT**

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Model urządzenia:               | H2CM-M18OU/2 | H3CM-M21OU/2 | H3CM-M27OU/2 | H4CM-M36OU/2 | H5CM-M42OU/2 |
| Max. ilość wewnętrznych         | 2            | 3            | 3            | 4            | 5            |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 5.3 / 5.6    | 6.15 / 6.6   | 8.0 / 8.2    | 10.5 / 10.9  | 12.3 / 12.3  |
| Cena katalogowa (netto):        | 4400PLN      | 5600PLN      | 6200PLN      | 9900PLN      | 10500PLN     |

**J.wewnętrzna MULTI REVOLUTION**

|                                 |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Model urządzenia:               | HCW-M09IU | HCW-M12IU | HCW-M18IU |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9 | 3.6 / 3.9 | 5.3 / 5.5 |
| Cena katalogowa (netto):        | 900PLN    | 1000PLN   | 1350PLN   |

**J.wewnętrzna MULTI CARBON GREY**

|                                 |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Model urządzenia:               | HRP-M09CGI | HRP-M12CGI | HRP-M18CGI |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9  | 3.6 / 3.9  | 5.3 / 5.5  |
| Cena katalogowa (netto):        | 1500PLN    | 1600PLN    | 2200PLN    |

**J.wewnętrzna MULTI ELEGANCE BLACK**

|                                 |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Model urządzenia:               | HRP-M09EBI | HRP-M12EBI | HRP-M18EBI |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9  | 3.6 / 3.9  | 5.3 / 5.5  |
| Cena katalogowa (netto):        | 1250PLN    | 1400PLN    | 1900PLN    |

**J.wewnętrzna MULTI ELITE WHITE**

|                                 |               |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Model urządzenia:               | HRP-M09ELWI/2 | HRP-M12ELWI/2 | HRP-M18ELWI/2 |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9     | 3.6 / 3.9     | 5.3 / 5.5     |
| Cena katalogowa (netto):        | 1500PLN       | 1600PLN       | 2200PLN       |

**J.wewnętrzna MULTI ELITE SILVER**

|                                 |               |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Model urządzenia:               | HRP-M09ELSI/2 | HRP-M12ELSI/2 | HRP-M18ELSI/2 |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9     | 3.6 / 3.9     | 5.3 / 5.5     |
| Cena katalogowa (netto):        | 1550PLN       | 1650PLN       | 2250PLN       |

**J.wewnętrzna MULTI SMART EASY PRO**

|                                 |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Model urządzenia:               | HRP-M09SEPI | HRP-M12SEPI | HRP-M18SEPI |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9   | 3.6 / 3.9   | 5.3 / 5.5   |
| Cena katalogowa (netto):        | 1800PLN     | 1900PLN     | 2350PLN     |

**J.wewnętrzna MULTI KASETONOWY COMPACT**

|                                 |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Model urządzenia:               | HCC-M09IU/3 | HCC-M12IU/3 | HCC-M18IU/3 |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9   | 3.6 / 3.9   | 5.3 / 5.5   |
| Cena katalogowa (netto):        | 2200PLN     | 2400PLN     | 2750PLN     |


**J.wewnętrzna MULTI KANAŁOWY**

|                                 |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Model urządzenia:               | HCD-M09IU/2 | HCD-M12IU/2 | HCD-M18IU/2 |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 2.6 / 2.9   | 3.6 / 3.9   | 5.3 / 5.5   |
| Cena katalogowa (netto):        | 2000PLN     | 2200PLN     | 2550PLN     |

**J.wewnętrzna MULTI KONSOLA**

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Model urządzenia:               | HCCO-M12IU/2 | HCCO-M17IU/2 |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 3.6 / 3.8    | 4.8 / 5.3    |
| Cena katalogowa (netto):        | 2000PLN      | 2500PLN      |

## Seria OFFICE - SPLIT

**Klimatyzator KASETONOWY COMPACT**

|                                 |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Model urządzenia:               | HCC-M12IU/3 | HCC-M18IU/3 |
| Model agregatu:                 | HCU-M120U/2 | HCU-M180U/2 |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 3.6 / 3.9   | 5.3 / 5.5   |
| Cena katalogowa (netto):        | 5600PLN     | 6500PLN     |

**Klimatyzator KASETONOWY STANDARD**

|                                 |             |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Model urządzenia:               | HCC-M24IU/2 | HCC-M36IU/2 | HCC-M48IU/2 | HCC-M55IU/2 |
| Model agregatu:                 | HCU-M240U/2 | HCU-M360U/2 | HCU-M480U/2 | HCU-M550U/2 |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 7.0 / 7.3   | 10.5 / 11.1 | 14.0 / 16.0 | 15.5 / 18.0 |
| Cena katalogowa (netto):        | 8500PLN     | 13500PLN    | 16500PLN    | 17500PLN    |

**Klimatyzator KANAŁOWY**

|                                 |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Model urządzenia:               | HCD-M12IU/2 | HCD-M18IU/2 | HCD-M24IU/2 | HCD-M36IU/2 | HCD-M48IU/2 | HCD-M55IU/2 |
| Model agregatu:                 | HCU-M120U/2 | HCU-M180U/2 | HCU-M240U/2 | HCU-M360U/2 | HCU-M480U/2 | HCU-M550U/2 |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 3.6 / 3.9   | 5.3 / 5.5   | 7.0 / 7.3   | 10.5 / 11.0 | 14.0 / 16.0 | 15.5 / 18.0 |
| Cena katalogowa (netto):        | 5500PLN     | 6300PLN     | 8200PLN     | 13000PLN    | 16000PLN    | 17000PLN    |



## Klimatyzator PODSUFITOWY

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Model urządzenia:               | HCFC-M18IU/2 | HCFC-M24IU/2 | HCFC-M36IU/2 | HCFC-M48IU/2 | HCFC-M55IU/2 |
| Model agregatu:                 | HCU-M18OU/2  | HCU-M24OU/2  | HCU-M36OU/2  | HCU-M48OU/2  | HCU-M55OU/2  |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 5.3 / 5.5    | 7.0 / 7.3    | 10.5 / 11.1  | 14.0 / 16.0  | 15.5 / 18.0  |
| Cena katalogowa (netto):        | 6000PLN      | 8000PLN      | 13000PLN     | 15800PLN     | 16500PLN     |



## Klimatyzator KONSOLA

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Model urządzenia:               | HCCO-M12IU/2 | HCCO-M17IU/2 |
| Model agregatu:                 | HCU-M12OU/2  | HCU-M18OU/2  |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 3.6 / 3.8    | 4.8 / 5.3    |
| Cena katalogowa (netto):        | 5300PLN      | 6250PLN      |



## Agregaty Skraplające + Air KIT

|                                 |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Model agregatu:                 | HCU-M12OU/2 | HCU-M18OU/2 | HCU-M24OU/2 | HCU-M36OU/2 | HCU-M48OU/2 | HCU-M55OU/2 |
| Moc chłodnicza / grzewcza (kW): | 3.6 / 3.9   | 5.3 / 5.5   | 7.0 / 7.3   | 10.5 / 11.0 | 14.0 / 16.0 | 15.5 / 18.0 |
| Cena katalogowa (netto):        | 5800PLN     | 6100PLN     | 7800PLN     | 11000PLN    | 12500PLN    | 13000PLN    |

# Seria POMPY CIEPŁA



## POMPA CIEPŁA SPLIT SUPREME + HYDROBOX

| Model pompy ciepła | Model HYDROBOX | Moc grzewcza LWT=35°C (kW): | Cena katalogowa (netto): |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| HHPS-M4TH          | HHPMD-M60THI   | 4.25                        | 24500 PLN                |
| HHPS-M6TH          | HHPMD-M60THI   | 6.20                        | 26000 PLN                |
| HHPS-M8TH          | HHPMD-M100THI  | 8.30                        | 27500 PLN                |
| HHPS-M10TH         | HHPMD-M100THI  | 10.0                        | 29000 PLN                |
| HHPS-M12TH         | HHPMD-M160THI  | 12.1                        | 37000 PLN                |
| HHPS-M14TH         | HHPMD-M160THI  | 14.5                        | 38000 PLN                |
| HHPS-M16TH         | HHPMD-M160THI  | 16.0                        | 39000 PLN                |



## POMPA CIEPŁA MONOBLOK EXTREME

| Model pompy ciepła | Moc grzewcza LWT=35°C (kW): | Cena katalogowa (netto): |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| HHPM-M4TH1PH       | 4.5                         | 24000 PLN                |
| HHPM-M6TH1PH       | 6.35                        | 24500 PLN                |
| HHPM-M8TH1PH       | 8.4                         | 26500 PLN                |
| HHPM-M10TH1PH      | 10.0                        | 29000 PLN                |
| HHPM-M12TH3PH      | 12.1                        | 36000 PLN                |
| HHPM-M14TH3PH      | 14.5                        | 38000 PLN                |
| HHPM-M16TH3PH      | 15.9                        | 40000 PLN                |
| HHPM-M18TH3PH      | 18.0                        | 43000 PLN                |
| HHPM-M22TH3PH      | 22.0                        | 45000 PLN                |
| HHPM-M26TH3PH      | 26.0                        | 47000 PLN                |
| HHPM-M30TH3PH      | 30.1                        | 50000 PLN                |

**POMPA CIEPŁA MULTI**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Model Pompy Ciepła:         | H4CM-M360U-HP |
| Model Hydrobox:             | HRP-M36THI    |
| Moc grzewcza LWT=35°C (kW): | 8.0           |
| Cena katalogowa (netto):    | 21000PLN      |

**POMPA CIEPŁA C.W.U.**

|                          |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Model urządzenia:        | HHPM-M190LS | HHPM-M300LS |
| Moc grzewcza (kW):       | 1.5         | 3.0         |
| Cena katalogowa (netto): | 9500PLN     | 12000PLN    |

**NOWOŚĆ!****NAŚCIENNA POMPA CIEPŁA C.W.U.**

|                          |            |             |             |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| Model urządzenia:        | HHPM-M80WM | HHPM-M100WM | HHPM-M150WM |
| Moc grzewcza (kW):       | 0.95       | 0.98        | 1.30        |
| Cena katalogowa (netto): | 5500PLN    | 5800PLN     | 6500PLN     |

**NOWOŚĆ!****ZASOBNIK C.W.U. 2w1**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Model urządzenia:        | AB-250/95-SS     |
| Pojemność                | 250l + 95l bufor |
| Cena katalogowa (netto): | 8500PLN          |

**NOWOŚĆ!****ZASOBNIK C.W.U**

|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Model urządzenia:        | AB-190/SS | AB-270/SS |
| Pojemność                | 180l      | 250l      |
| Cena katalogowa (netto): | 6900PLN   | 7500PLN   |

# Seria REKUPERATORY



## REKUPERATOR Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

|                          |         |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Model urządzenia:        | HRS-200 | HRS-300 | HRS-400 | HRS-600 |
| Przepływ powietrza (m³h) | 200     | 300     | 400     | 600     |
| Spręż powietrza (Pa)     | 70      | 82      | 85      | 92      |
| Cena katalogowa (netto): | 4950PLN | 5300PLN | 6500PLN | 7500PLN |

|                          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Model urządzenia:        | HRS-800  | HRS-1000 | HRS-1300 |
| Przepływ powietrza (m³h) | 800      | 1000     | 1300     |
| Spręż powietrza (Pa)     | 96       | 85       | 85       |
| Cena katalogowa (netto): | 10500PLN | 11500PLN | 12400PLN |



## REKUPERATOR Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM SERIA A2

|                          |            |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Model urządzenia:        | HRS-1500A2 | HRS-2000A2 | HRS-2500A2 | HRS-3000A2 |
| Przepływ powietrza (m³h) | 1500       | 2000       | 2500       | 3000       |
| Spręż powietrza (Pa)     | 135        | 132        | 170        | 180        |
| Cena katalogowa (netto): | 14500PLN   | 15600PLN   | 19300PLN   | 23000PLN   |



## REKUPERATOR Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPŁADOWYM

|                          |             |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Model urządzenia:        | HRS-PRO 150 | HRS-PRO 250 | HRS-PRO 350 | HRS-PRO 500 |
| Przepływ powietrza (m³h) | 150         | 250         | 350         | 500         |
| Spręż powietrza (Pa)     | 75          | 85          | 85          | 100         |
| Cena katalogowa (netto): | 7500PLN     | 8100PLN     | 8850PLN     | 10000PLN    |

|                          |             |             |              |              |              |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Model urządzenia:        | HRS-PRO 650 | HRS-PRO 800 | HRS-PRO 1000 | HRS-PRO 1500 | HRS-PRO 2000 |
| Przepływ powietrza (m³h) | 650         | 800         | 1000         | 1500         | 2000         |
| Spręż powietrza (Pa)     | 75          | 125         | 90           | 85           | 75           |
| Cena katalogowa (netto): | 11500PLN    | 13000PLN    | 14000PLN     | 20500PLN     | 26500PLN     |



## REKUPERATOR PODŁOGOWY Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

|                          |            |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Model urządzenia:        | HRS-1500FS | HRS-2000FS | HRS-2500FS | HRS-3000FS |
| Przepływ powietrza (m³h) | 1500       | 2000       | 2500       | 3000       |
| Spręż powietrza (Pa)     | 135        | 132        | 170        | 180        |
| Cena katalogowa (netto): | 15000PLN   | 16500PLN   | 19200PLN   | 22500PLN   |



#### REKUPERATOR ŚCIENNY

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Model urządzenia:        | HRS-WM150 |
| Przepływ powietrza (m³h) | 150       |
| Cena katalogowa (netto): | 6200PLN   |



#### REKUPERATORY KOMPAKTOWE

|                          |          |             |
|--------------------------|----------|-------------|
| Model urządzenia:        | HRS-HM64 | HRS-HM50PRO |
| Przepływ powietrza (m³h) | 64       | 50          |
| Cena katalogowa (netto): | 1550PLN  | 1950PLN     |

## Seria VRF



### Poznaj systemy VRF Hyundai.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych systemów VRF?

Przejdź do strony i pobierz najnowszy katalog systemów VRF:  
[www.hyundai-hvac.pl/do-pobrania/](http://www.hyundai-hvac.pl/do-pobrania/)

### Współpracuj razem z nami!

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie instalowania lub projektowania systemów MINI VRF i VRF skontaktuj się z naszym działem handlowym lub opiekunem regionalnym Hyundai.

Otrzymaj wycenę indywidualną systemów VRF:

[info@hyundai-hvac.pl](mailto:info@hyundai-hvac.pl)



**HYUNDAI**  
[www.hyundai-hvac.pl](http://www.hyundai-hvac.pl)



# Akcesoria montażowe



| Model                                   | Wymiary | Udźwig | Cena [netto PLN] |
|-----------------------------------------|---------|--------|------------------|
| <b>Wspornik składany bez poprzeczki</b> |         |        |                  |
| MS 120                                  | 375x420 | 140 kg | zapytaj o cenę   |
| MS 117                                  | 375x465 | 140 kg | zapytaj o cenę   |
| MS 118                                  | 375x550 | 140 kg | zapytaj o cenę   |
| MS 503                                  | 400x620 | 300 kg | zapytaj o cenę   |



|                                       |             |        |                |
|---------------------------------------|-------------|--------|----------------|
| <b>Wspornik składany z poprzeczką</b> |             |        |                |
| MS 254                                | 375x420x700 | 140 kg | zapytaj o cenę |
| MS 253                                | 375x465x700 | 140 kg | zapytaj o cenę |
| MS 257                                | 375x550x800 | 140 kg | zapytaj o cenę |



|                         |          |        |                |
|-------------------------|----------|--------|----------------|
| <b>Wspornik dachowy</b> |          |        |                |
| MT 630                  | 1000x500 | 100 kg | zapytaj o cenę |



|                           |            |        |                |
|---------------------------|------------|--------|----------------|
| <b>Wspornik trapezowy</b> |            |        |                |
| 0350 SP                   | 350 x 100  | 140 kg | zapytaj o cenę |
| 0450 SP                   | 450 x 100  | 140 kg | zapytaj o cenę |
| 1000 SP                   | 1000 x 100 | 140 kg | zapytaj o cenę |




|                                                   |           |        |                |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|
| <b>Komplet podstawek pod jednostkę zewnętrzną</b> |           |        |                |
| CONO 005                                          | 105x90x55 | 500 kg | zapytaj o cenę |



Kręgi 25m/50m

| Wymiary [cal]                               | Wymiary [mm] | Ścianka [mm] |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Rury miedziane w izolacji termicznej</b> |              |              |
| 1/4                                         | 6,35         | 0,8          |
| 3/8                                         | 9,52         | 0,8          |
| 1/2                                         | 12,07        | 0,8          |
| 5/8                                         | 15,80        | 1,0          |
| 3/4                                         | 19,05        | 1,0          |
| 7/8                                         | 22,22        | 1,0          |



| Model | Wymiary [AxB] | Ilość w paczce | Cena [netto PLN] |
|-------|---------------|----------------|------------------|
|-------|---------------|----------------|------------------|

#### Korytka Instalacyjne 2m

|        |           |          |                |
|--------|-----------|----------|----------------|
| 0912BV | 90x65Hx2m | 8szt/16m | zapytaj o cenę |
|--------|-----------|----------|----------------|

#### Spinka Łącząca (Koryta)

|        |              |         |                |
|--------|--------------|---------|----------------|
| 0903ST | 90x35 H wew. | 30 szt. | zapytaj o cenę |
| 0904GC | 90x65 H zew. | 30 szt. | zapytaj o cenę |

#### Narożnik (zewnątrzny, wewnętrzny)

|        |              |        |                |
|--------|--------------|--------|----------------|
| 0906AE | 90x65 H zew. | 9 szt. | zapytaj o cenę |
| 0905AL | 90x65 H wew. | 6 szt. | zapytaj o cenę |

#### Łuk Płaski (ścienny)

|        |         |        |                |
|--------|---------|--------|----------------|
| 0907CP | 90x65 H | 8 szt. | zapytaj o cenę |
|--------|---------|--------|----------------|

#### Dekiel (zakończenie)

|        |         |        |                |
|--------|---------|--------|----------------|
| 0908TT | 90x65 H | 9 szt. | zapytaj o cenę |
| 0909CM | 90x65 H | 6 szt. | zapytaj o cenę |

#### Przejsięcie przyściennie

|        |         |         |                |
|--------|---------|---------|----------------|
| 0910PM | 90x65 H | 16 szt. | zapytaj o cenę |
|--------|---------|---------|----------------|

| Model | Szerokość | Długość | Cena [netto PLN] |
|-------|-----------|---------|------------------|
|-------|-----------|---------|------------------|

#### Taśma Izolacyjna Samoprzylepna

|                |       |      |                |
|----------------|-------|------|----------------|
| Armaflex NA-15 | 49 mm | 15 m | zapytaj o cenę |
|----------------|-------|------|----------------|

#### Łącznik Elastyczny

|        |        |   |                |
|--------|--------|---|----------------|
| 0811GF | 590 mm | 4 | zapytaj o cenę |
|--------|--------|---|----------------|

#### Trójkąt (do koryta)

|        |         |   |                |
|--------|---------|---|----------------|
| 0913DT | 90x65 H | 4 | zapytaj o cenę |
|--------|---------|---|----------------|

#### Rurka karbowana do odprowadzania skroplin

|        |       |    |                |
|--------|-------|----|----------------|
| 0016TU | 16 mm | 30 | zapytaj o cenę |
| 0018TU | 18 mm | 30 | zapytaj o cenę |
| 0020TU | 20 mm | 30 | zapytaj o cenę |

#### Złącza i syfony do skroplin

|        |    |                |
|--------|----|----------------|
| 0021GY | 20 | zapytaj o cenę |
| 0023GL | 20 | zapytaj o cenę |
| 0024SF | 10 | zapytaj o cenę |

#### Skrzynki maskujące

|                       |            |                |
|-----------------------|------------|----------------|
| 0015SB bez skroplin   | 85x540x55  | zapytaj o cenę |
| 0010PS ze skroplinami | 135x540x55 | zapytaj o cenę |

## Sterowniki, filtry i moduły



### STEROWNIK DOTYKOWY LH-10705

do rekuperatora

#### Funkcje

Zmiana i ustawienie prędkości wentylatora, timer tygodniowy, automatyczny „bypass”, zewnętrzne włączenie/wyłączenie, kontrola temperatury, odszranianie, kontrola CO<sub>2</sub>, alarm filtra, alarm awarii, pamięć ustawień, chłodzenie pasywne, integracja z BMS, kontrola wilgotności, kontrola odszraniania, monitoring pracy urządzenia, wyświetlanie temperatury powietrza: zewnętrznego, pomieszczeń, nawiewanego, wyrzucanego.

**Cena netto**  
1000 PLN



### STEROWNIK GRUPOWY HDK-10071A

do rekuperatora

#### Funkcje

Umożliwia sterowanie i zarządzanie grupą rekuperatorów (max.16), zmiana i ustawienia prędkości wentylatora, timer tygodniowy, manualne ustawienie „bypass”, alarm filtra, wyświetlanie temperatury powietrza pomieszczeń.

**Cena netto**  
1300 PLN



### FILTRY POWIETRZA DO REKUPERATORÓW

komplet filtrów

| Model                 | HRS-200 | HRS-300 | HRS-400 | HRS-600 | HRS-800 | HRS-1000 | HRS-1300 | HRS-1500 | HRS-2000 | HRS-2500 | HRS-3000 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cena netto katalogowa |         | 200PLN  |         |         |         | 300PLN   |          | 600PLN   |          | 800PLN   | 880PLN   |

| Model                 | HRS-PRO150 | HRS-PRO250 | HRS-PRO350 | HRS-PRO500 | HRS-PRO650 | HRS-PRO800 | HRS-PRO1000 | HRS-PRO1500 | HRS-PRO2000 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Cena netto katalogowa |            |            |            |            | 200PLN     |            |             |             |             |

| Model                 | HRS-WM150 |
|-----------------------|-----------|
| Cena netto katalogowa | 500PLN    |



### NAGRZEWNICA

2kW (ø150mm)

(zapytaj o cenę)

#### Funkcje

Nagrzewnice do rekuperatorów, posiadają zabezpieczenia termiczne, umożliwiają dogrzewanie powietrza rekuperatora.

### NAGRZEWNICA

2kW (ø200mm)

(zapytaj o cenę)

### NAGRZEWNICA

4kW (ø250mm)

(zapytaj o cenę)



## CZUJNIK CO<sub>2</sub> do rekuperatora

### Funkcje

Czujnik dwutlenku węgla umożliwia monitorowanie stężenia CO<sub>2</sub> w powietrzu i umożliwia zaprogramowanie przewietrzania budynku.

**Cena netto**  
1300 PLN



## MODUŁ WIFI do rekuperatora

### Funkcje

Moduł WiFi umożliwia zdalne sterowanie rekuperatorem oraz podgląd stanu pracy urządzenia.

**Cena netto**  
500 PLN



## CZUJNIK WILGOTNOŚCI do rekuperatora

### Funkcje

Czujnik wilgotności umożliwia monitorowanie poziomu wilgotności powietrza i ewentualne zaprogramowanie przewietrzania budynku.

**Cena netto**  
900 PLN

## ZESTAW BAKTERIOBÓJCZY HUV-100

dla przepływu ≤ 400m<sup>3</sup>/h,  
moc lampy 4W

**Cena netto**  
1750 PLN

## ZESTAW BAKTERIOBÓJCZY HUV-200

dla przepływu ≤ 400m<sup>3</sup>/h,  
moc lampy 4W

**Cena netto**  
1950 PLN

## ZESTAW BAKTERIOBÓJCZY HUV-250

dla przepływu ≤ 400m<sup>3</sup>/h,  
moc lampy 4W

**Cena netto**  
2300 PLN



Zestaw do dezynfekcji świeżego powietrza, świetna broń w walce o czystsze powietrze i lepsze zdrowie, montowany na kanale świeżego powietrza przed rekuperatorem.

Lampa bakteriobójcza UVT zabija bakterie i wirusy w krótkim czasie. Długość fali 254nm jest łatwo absorbowana przez żywe organizmy. Oddziałuje na materiał genetyczny, niszcząc DNA/RNA, aby zabić bakterie i wirusy. Średnia żywotność lampy do 12000 godzin.

### Funkcje zestawu UV

Skutecznie zwalcza wirusy i bakterie. Zabija wirusy w powietrzu w krótkim czasie, znacznie zmniejszając możliwość jego rozprzestrzeniania. Dzięki generowaniu i emisji różnych jonów oczyszczających, cała gama szkodliwych zanieczyszczeń jest aktywnie rozkładana bardzo wydajnie i skutecznie. Brak zanieczyszczeń. Zero hałasu. Niezawodny i wygodny. Wysoka jakość, wygodna instalacja i konserwacja.

Zastosowanie: dom mieszkalny, małe biuro, przedszkole, szkoła i inne miejsca.



## STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

RG10D

### Zastosowanie seria HOME, OFFICE, MULTI

Klimatyzatory naściennne seria Home: Revolution, Elegance Black, Elite White, Elite Silver, Smart Easy Pro, Carbon Grey.  
Klimatyzatory seria Office: Kasetonowe, Konsola, Podsufitowe, Kanatowe, MULTI

Cena: 250 PLN NETTO



## STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

RG57A4 / RG57A6 / RG57A2

### Zastosowanie seria HOME, OFFICE, MULTI

Klimatyzatory naściennne seria Home: Revolution, Elegance Black, Elite White, Elite Silver, Smart Easy.  
Klimatyzatory seria Office: Kasetonowe, Konsola, Podsufitowe, Kanatowe, MULTI

Cena: 250 PLN NETTO



## STEROWNIK PRZEWODOWY

KJR-12B

### Zastosowanie seria HOME

Klimatyzatory naściennne seria: Revolution, Smart Easy Pro, Carbon Grey

### Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Konsola

### Funkcje

Włączenie/wyłączenie, Tryb pracy, Temperatura powietrza, Prędkość wentylatora, Programator czasowy, Czujnik temp. w pilocie, Funkcja automatycznej żaluzji.

Cena: 400 PLN NETTO



## MODUŁ WIFI BOX LCAC

Seria OFFICE

### Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Kasetonowe, przypodłogowo-podsufitowe, kanatowe

### Funkcje

Moduł WiFi BOX umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem poprzez wpięcie modułu kablem do płytki klimatyzatora. Dodatkowo w zestawie zawarty jest moduł SMART KIT + Pilot do konfiguracji.

Cena: 700 PLN NETTO



## STEROWNIK Z PROGRAMATOREM TYGODNIOWYM

KJR-120C

### Zastosowanie seria OFFICE

Klimatyzatory Kasetonowe, Podsufitowe, Kanatowe.

### Funkcje

Przycisk zasilania, Przycisk trybu pracy, Przycisk regulacji, Przycisk prędkości wentylatora, Przycisk wachlowania góra-dół (opcja), Przycisk wachlowania prawo-lewo, Przycisk funkcji Follow Me (opcja), Przycisk programatora, Przycisk opóźnienia/dnia wolnego, Przycisk potwierdzenia, Przycisk powrotu, Przycisk kopiowania.

Cena: 1000 PLN NETTO



## STEROWNIK GRUPOWY

HWC-MCCM30

### Zastosowanie seria HOME

Klimatyzatory naściennne seria: Smart Easy Pro, Carbon Grey

### Zastosowanie seria OFFICE

Klimatyzatory Kasetonowe, Podsufitowe, Kanatowe, Konsola.

### Funkcje

Max. ilość jednostek wewnętrznych 64, Załącz/Wyłącz Ustawienie trybu pracy, Prędkość nawiewu, Ustawienia temperatury, Wachlowanie poziome, Ustawienia grupowe, Czyszczenie filtra (przypomnienie), Blokada klawiszy, Podświetlenie, Aktualny czas, Kody błędów, Adres, Timer, Programator dzienny, Programator tygodniowy, Awaryjne załączenie/wyłączenie.

Cena: 1100 PLN NETTO



## MODUŁ WIFI HOME

Seria HOME

### Zastosowanie seria HOME

Klimatyzatory ściennie: Revolution, Elegance Black, ELITE, Smart Easy Pro, Carbon Grey. Klimatyzator przenośny: RAPID.

### Zastosowanie seria OFFICE:

Konsola

### Funkcje

Moduł WiFi pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu jak i poza nim.

Cena: 200 PLN NETTO



## MODUŁ WIFI IR

Uniwersalny

### Zastosowanie seria HOME, OFFICE, MULTI

### Funkcje

Uniwersalny Moduł WiFi pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem o zaawansowane funkcje: wyłącznik krańcowy, sterownik grupowy, ścienny czujnik temperatury, wyjście do centrali alarmowej, port komunikacyjny RS485, port ON/OFF. Dzięki zastosowaniu płyty multifunkcyjnej możliwe jest podłączenie do urządzenia bramki BACnet, LonWorks, Modbus.

Cena: 250 PLN NETTO



## MODUŁ MULTIFUNKCYJNY

### Zastosowanie

Klimatyzatory seria HOME: Smart EASY Pro, Carbon Grey  
Klimatyzatory seria OFFICE: Konsola

Cena: 350 PLN NETTO

### Funkcje

Płyta multifunkcyjna umożliwia rozszerzenie naszego klimatyzatora o zaawansowane funkcje: wyłącznik krańcowy, sterownik grupowy, ścienny czujnik temperatury, wyjście do centrali alarmowej, port komunikacyjny RS485, port ON/OFF. Dzięki zastosowaniu płyty multifunkcyjnej możliwe jest podłączenie do urządzenia bramki BACnet, LonWorks, Modbus.



## STEROWNIK PRACY NAPRZEMIENNEJ

SPN/SPN-IR

### Zastosowanie SPN

Seria HOME: Smart Easy Pro, Carbon Grey  
Seria OFFICE: Klimatyzatory Kasetonowe, Podsufitowe, Kanałowe.


### Zastosowanie SPN IR

Seria HOME: Revolution, Elegance Black, Smart Easy Pro, ELITE, Carbon Grey.  
Seria OFFICE: Klimatyzatory Kasetonowe, Konsola, Podsufitowe, Kanałowe.

Cena: 1800 PLN NETTO

### Funkcje

5 przełączników zwierno – rozwiernych (NO/NC) 5A/230V (wersja SPN), 4 kanały IRDA (diody nadawcze) + 1 przełącznik zwierno – rozwierny (NO/NC) 5A/230V (wersja SPN-IR). Pomiar temperatury (cyfrowy czujnik), Wyświetlacz LCD, Obudowa na szynę DIN (TS35). Zasilanie 12V. Wyjście na akumulator 12V. Sterowanie pracą 4 klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (naprzemiennym). Informacja o przekroczeniu ustawionego progu temperatury. Załączenie/ wyłączenie pracy rotacyjnej. Manualne uruchomienie przełączników (wersja SPN)/diod nadawczych (wersja SPN-IR).



## FILTRY

Filtr z węglem aktywnym/filtr katalityczny/filtr jonów srebra

| Typ filtra              | Opis                                                                                                                                                 | Cena   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Filtr z Węglem Aktywnym | Całą powierzchnię absorbuje niewidoczne gołym okiem różne rodzaje cząstek i szkodliwych gazów. 99% skuteczności w usuwaniu zapachów.                 | 69 PLN |
| Filtr Katalityczny      | Neutralizuje mikroorganizmy, zarazki, przykre zapachy. Zaleca się aby co 3-4 miesiące umieścić w miejscu nasłonecznionym na 6-8 godzin.              | 69 PLN |
| Filtr Jonów Srebra      | Zabija bakterie i zapobiega rozwojowi drobnoustrojów (bakterie, wirusy, grzyby). Jony srebra niszczą wewnętrzną strukturę komórkową mikroorganizmów. | 69 PLN |

# **HYUNDAI**

AIR CONDITIONING



Generalny Dystrybutor  
Systemów HVAC marki  
HYUNDAI w Polsce

AB KLIMA Krasne 25C  
36-007 Krasne, Polska  
NIP: 8133083644

[www.hyundai-hvac.pl](http://www.hyundai-hvac.pl)

Dział sprzedaży:  
tel. (+48)172296661  
[info@hyundai-hvac.pl](mailto:info@hyundai-hvac.pl)

Aktualny katalog i cennik urządzeń znajduje się na stronie [www.hyundai-hvac.pl](http://www.hyundai-hvac.pl). Standardowy okres gwarancji na urządzenia wynosi 5 lat. Szczegóły gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej. Dane techniczne, symbole i wygląd urządzeń podane są z zastrzeżeniem zmiany bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

V1.2